

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области**
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах**

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 263

« 26 » октября 2018 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Стекольная,82
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Шкуропатова Александра Сергеевна

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аксайского района Центру развития ребенка- детского саду 1 категории №6 «Теремоку» (далее - МБДОУ д\с №6 «Теремоку») адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Стекольная, 82, ОГРН 1026100665832, ИНН 6102009331, КПП 610201001

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- Не обеспечивается своевременная уборка территории участка (опавшие плоды груш), окурки от сигарет в разных местах ДОУ, что противоречит п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее- СанПиН 2.4.1.3049-13) ;
- На территории участка ДОУ в неустановленных местах допускается сбор строительного мусора (у входа- неиспользуемая игровая площадка , а также у не функционирующего здания бассейна), что противоречит п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Площадь на 1 ребенка в игровых комнатах 4х групп менее 2,0 м. кв. (№1, №3 по 1,63 м. кв, №4 - 1,61 м.кв., № 5 - 1,82 м.кв., №7 -1,93 м.кв., «Капелька» -1,9 м. кв.м.), что не соответствует п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
- В ряде помещений дошкольного учреждения имеются следы протекания кровли, а также иные дефекты внутренней отделки: группа №11 "Звёздочка (туалетная комната, буфетная), группе №10 "Речецветик" (спальня); во 2-й младшей "Радуга" дефекты потолка + грибковые поражения (в игровой) а также буфетной (глубокие трещины стен, настенная плитка частично отсутствует + грибковые поражения), дефекты пола в санитарном узле; в группе №8 " Весёлые ребята" - дефекты линолеума в приёмной, в санузле - дефекты плиточного настенного покрытия а также перегородок между унитазами, во 2-1 младшей "Непоседы": дефекты стен и потолка в буфетной, в 4й группе "Птички-невелички" дефекты стен в душевой, помещения прачечной - дефекты потолка, стен и пола, в группе №1 "Котята" - дефекты потолка, стен с грибковыми поражениями в буфетной, группе №3 "Семицветик" - дефекты потолка, в процедурной медицинского блока - дефекты стен, пола, потолка, что противоречит п.-п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В большей части помещений детского сада окна - в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, что не обеспечивает соблюдение качественно режима проветривания, а также проведения мытья окон, что противоречит п.-п.: 7.9, п 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Не созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви детей во всех группах, что не соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В коридорах ограждение отопительных приборов выполнено из древесно-стружечных плит, что противоречит п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Имеется неисправное санитарно-техническое оборудование (по 1 единице унитазов) в группах №11, №8, №7, 2й младшей "Непоседы", что противоречит п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;;
- Поржавели душевые поддоны в группах "Радуга", "Колобки", что не допускает качественную их уборку и дезинфекцию, что противоречит п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В прачечной сбор грязного белья и выдача чистого осуществляется в одну дверь, имеющаяся вторая дверь не используется что противоречит п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В группах не произведён подбор мебели в соответствии с ростом детей практически во всех группах , что противоречит п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Шкафы для хранения посуды в буфетных (2я младшая "Непоседы", подготовительной группе "Птички-невелички", старше группы "Котята") в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, имеются дефекты гигиенического покрытия поверхностей, что не позволяет проводить качественно влажную их уборку, что противоречит п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В спальне группы №11 "Звёздочки" расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, между кроватями и отопительными приборами, что противоречит п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- В спальне группы №10 разбитое окно, а в туалетной комнате группы №11 разбитое зеркало на стене, что противоречит п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Сбор грязного постельного белья осуществляется в детские простыни, сваливается на пол в прачечной, что противоречит п. 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В учреждении не обеспечивается смена наматрасников (отсутствует второй комплект), на момент проверки постельное белье во всех группах в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии - на поверхностях наматрасников имеется мусор, песок и др. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 10 дней (группа №5), что противоречит п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- При организации питьевого режима с использованием бутылированной воды промышленного производства не ставится отметка о датах вскрытия воды во всех группах, в группе №1 "Котятка" вода на момент проверки отсутствовала, что не соответствует п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Хранения уборочного инвентаря для уборки пола туалетных комнат — хранятся в туалетных комнатах не в шкафах, допускается просушивание мокрой ветоши для мытья пола в туалетных комнатах, что не соответствует п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- В инструкциях по режиму мытья и обработки посуды не указаны концентрации и объёмы применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что противоречит п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Рабочие дезинфекционные растворы в группах, прачечной отсутствуют, что противоречит п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- Помощники воспитателей при раздаче пищи используют санитарную одежду тёмных тонов, что противоречит п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Некачественно осуществляется уборка мест скопления пыли во 2й младшей группе "Радуга", что противоречит п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- На пищеблоке допускается приготовление пищи при выключенной приточно-вытяжной вентиляции, что противоречит п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В кладовой сыпучие хранятся вплотную к стенам, что противоречит п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В кладовой пищеблока имеется неисправное холодильное оборудование (1 единица), что противоречит п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Допускается приём на пищеблок замусоренных сухофруктов, картофеля с признаками порчи (гнили), что противоречит п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В представленной программе производственного контроля, утверждённой заведующей МБДОУ д/с №6 «Теремок» перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью - не в полном объёме, что противоречит п. 3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- 22.10.18г. за вх.№6044 из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе поступило экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников МБДОУ д/с №6 «Теремок» №19-01.1-11/1085 от 22.10.18г, при анализе которого установлено, что у 14 работников МБДОУ д/с №6 «Теремок» отсутствует в полном объеме профилактическая вакцинация, что не соответствует требованиям п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 22.10.18г. за вх.№6044 из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе поступило экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания в МБДОУ д/с №6 «Теремок» №19-01.1-11/1084 от 22.10.18г., при анализе которого установлено:
- в меню 10 дня на завтрак указан кофе-напиток с молоком, а в технологической карте (рецептура №42) –кофейный напиток из цикория с молоком, что не соответствует п.15.5 раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- наличие повторов блюд, кулинарных изделий в смежные дни в течение всего периода времени: в меню 1-го, 10-го дней в рацион питания детей в обед включена вермишель с маслом, что не соответствует требованиям п.15.5 раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в технологических картах на запеканку творожную с морковью, со сметанным соусом, на соус сметанный сладкий, на какао – напиток на молоке, на кашу овсяную молочную жидкую и т.д. отсутствует информация о сборнике рецептов, согласно которому изготавливалось блюдо или кулинарное изделие, что не соответствует требованиям п.15.5 раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в представленном меню в завтрак 5 дня включены гарнир, рыбное блюдо, порционные овощи, что не соответствует требованиям п.15.6 раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- второй завтрак представлен напитками (кисло-молочные напитки, соками) и кондитерскими изделиями без крема, что не соответствует требованиям п.15.6 раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- при оценке сбалансированности рациона питания (соотношение белки/жиры/углеводы), установлены следующие фактические значения: в 1-ый день Б:Ж:У – 13,6%:29,7%:52,7%, в 2-ой день Б:Ж:У – 16,9%:38,0%:47,2%, в 3-ий день Б:Ж:У – 22,8%:32,6%:48,4%, в 4-ый день Б:Ж:У – 13,6%:31,0%:56,0%, в 5-ый день Б:Ж:У – 16,4%:27,0%:58,9%, в 6-ой день Б:Ж:У – 15,0%:36,3%:16,0%, в 7-ой день Б:Ж:У – 14,0%:30,0%:58,0%, в 8-ой день Б:Ж:У – 16,7%:30,0%:48,2%, в 9-ый день Б:Ж:У – 16,8%:29,9%:60,0%, в 10-ый день Б:Ж:У – 17,6%:31,8%:53,9%, что не соответствует требованиям п.15.3 раздела 15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- 22.10.18г. за вх.№6044 из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе поступило экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели в старшей группе «Рачецветик» МБДОУ д/с №6 «Теремок» на соответствие ростовым показателям №19.01.1-11/1080 от 22.10.18г., при анализе которого установлено: мебель в группе используется без учета антропометрических показателей детей, а именно: используются две группы мебели -№2 и №3, которые не совпадают с ростовыми группами детей (850-1000мм, 1000-1150мм, 1150-1300мм),

следовательно, детская мебель, установленная в старшей группе «Речесветик» МБДОУ д\с №6 «Теремоку» в количестве 18 единиц (100%) не соответствует по ростовым показателям требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- 22.10.18г. за вх.№6044 из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе поступило экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели в подготовительной группе «Звездочки» МБДОУ д\с №6 «Теремоку» на соответствие ростовым показателям №19-01.1-11/1081 от 22.10.18г., при анализе которого установлено: мебель в группе используется без учета антропометрических показателей детей, а именно используются 2 группы мебели- №2 и №3, а также мебель (13 стульев), имеющая размеры, несоответствующие ГОСТ19301.2-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев», которые не совпадают с ростовыми группами детей (1150-1300мм, 1300-1450мм), следовательно, детская мебель, установленная в подготовительной группе «Звездочки» МБДОУ д\с №6 «Теремоку» в количестве 13 единиц (76,5%) не соответствует по ростовым показателям требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- 22.10.18г. за вх.№6044 из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе поступило экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели в средней группе «Семицветик» МБДОУ д\с №6 «Теремоку» на соответствие ростовым показателям №19-01.1-11/1082 от 22.10.18г., при анализе которого установлено: мебель в группе используется без учета антропометрических показателей детей, а именно используются три группы мебели -№1, №2, №3, а также мебель (2 стола), имеющая размеры, не имеющие размеры, несоответствующие ГОСТ19301.1-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов», которые не совпадают с ростовыми группами детей (850-1000 мм, 1000-1150мм, 1150-1300мм), следовательно, детская мебель, установленная в средней группе «Семицветик» МБДОУ д\с №6 «Теремоку» в количестве 15 единиц (41,7%) не соответствует по ростовым показателям требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- В группах №11, 2й младшей "Радуга", №5, №3 допускается использование столовой посуды со сколами и трещинами, что противоречит п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вышеизложенное также является нарушением требований ст.11, ст. 17, ст.24, ст.28, ст.29 №52-ФЗ Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

в МБДОУ д\с №6 «Теремоку» (Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, ул.Стекольная, 82):

- ✓ 1. Обеспечить уборку территории в соответствии с требованиями п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, срок- постоянно;
- ✓ 2. Не допускать сбор строительного и бытового мусора в неустановленных местах, срок –постоянно;
- 3. Определять количество детей в группах исходя из расчета площади, в соответствии с требованиями п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, срок – постоянно;
- ✓ 4. Провести косметический ремонт в помещениях дошкольного учреждения, устранить текущие дефекты отделки стен , потолка и пола, ликвидировать следы протечек кровли, следы грибковых поражений;
- ✓ 5. Провести замену окон, находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии;
- ✓ 6. Предусмотреть условия для сушки верхней одежды обуви детей во всех группах в соответствии с требованиями;
- ✓ 7. Не допускать использование ограждающих устройств отопительных приборов, выполненных из древесно-стружечных плит;
- ✓ 8. Произвести ремонт\замену неисправного санитарно-технического оборудования (унитазов) в группах;
- ✓ 9. Обеспечить наличие душевых поддонов, санитарно-техническое состояние которых позволяет производить их качественную уборку и дезинфекцию;
- ✓ 10. Не допускать выдачу чистого и сдачу грязного белья в одну дверь;
- ✓ 11. Оборудовать групповую мебелью в соответствии с ростовыми показателями детей, представить повторные результаты лабораторных испытаний мебели в старшей группе «Речесветик», подготовительной группе «Звездочки», средней группе «Семицветик» МБДОУ д\с №6 «Теремоку» в ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах;
- ✓ 12. Обеспечить наличие мебели для хранения посуды в буфетных, санитарно-техническое состояние которой соответствует установленным требованиям и позволяет производить ее качественную уборку;
- ✓ 13. Произвести расстановку кроватей в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- ✓ 14. Не допускать наличие разбитых стекол и зеркал в помещениях детского учреждения, срок- постоянно;
- ✓ 15. Обеспечить сбор постельного белья после употребления в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок;
- ✓ 16. Обеспечить своевременную смену постельного белья (по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю);
- ✓ 17. Обеспечить наличие не менее 2 комплектов на матрасников на каждого ребенка;
- ✓ 18. Организовать правильный питьевой режим в группе №1 «Котятка», при организации питьевого режима в группах с использованием бутилированной воды промышленного производства ставить отметку о дате вскрытия воды;
- 19. Не допускать использование столовой посуды со сколами и трещинами;
- ✓ 20. В туалетном помещении выделить отдельный шкаф для хранения уборочного инвентаря,
- ✓ 21. Не допускать просушивание мокрой ветоши для мытья пола в туалетных комнатах;

- ✓ 22. Обеспечить указание концентраций и объемов применяемых дезинфицирующих и моющих средств в инструкциях по режиму мытья и обработки посуды;
- ✓ 23. Обеспечить наличие меню, соответствующего требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, представить повторные результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы меню в ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах;
- 24. Обеспечить помощников воспитателей спецодеждой – халатами светлых тонов;
- 25. Обеспечить качественное проведение влажной уборки, в том числе уборки мест скопления пыли (у плитусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п);
- ✓ 26. Не допускать приготовление пищи на пищеблоке при выключенной приточно-вытяжной вентиляции;
- ✓ 27. Обеспечить хранение сыпучих продуктов в кладовой на подтоварниках, либо стеллажах на расстоянии от стен не менее 20-ти см.;
- ✓ 28. Произвести ремонт/замену неисправного холодильного оборудования в кладовой пищеблока;
- ✓ 29. Не допускать прием на пищеблок пищевых продуктов с признаками недоброкачественности;
- ✓ 30. Разработать программу производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01;
- ✓ 31. Провести профилактическую вакцинацию сотрудников в соответствии с установленными требованиями (14 человек).

Срок - до 05.08.2019 года.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 05.08.2019 года.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах



А.С.Шкурпатова

Предписание получил: « 26 » октября 2018г.  заведующая МБДОУ д\с №6 «Теремок» Бондаренко Светлана

Витальевна

(руководитель (должностное лицо (фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)